

**Tabela II - Julgamento entre os juízes sobre os itens do instrumento. Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2014.**

		Julgamento						IVC	Kappa
		N	%	n	%	n	%		
		Concorda		Não concorda		Concorda c/ alterações			
1	Questionário socioeconômico	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
2	Foi medida temperatura, frequência cardíaca e pressão arterial a cada 4 horas.	02	50,0	02	50,0	-	-	0,50	0,33
3	Foi oferecida água.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
4	Foram oferecidos alimentos leves.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
5	O profissional de enfermagem respeitou suas vontades.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
6	O profissional de enfermagem ofereceu apoio emocional.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
7	O profissional de enfermagem e você tiveram diálogo.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
8	O profissional de enfermagem ofereceu medidas de conforto.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
9	O profissional de enfermagem friccionou suas costas.	03	75,0	-	-	01	25,0	0,75	0,50
10	O profissional de enfermagem segurou a sua mão.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
11	O profissional de enfermagem forneceu informações e explicações sobre o parto.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
12	O profissional de enfermagem permitiu a presença de um acompanhante.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
13	O profissional de enfermagem ajudou você a encontrar uma posição que fosse confortável.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
14	O profissional de enfermagem incentivou a deambulação.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
15	O profissional de enfermagem incentivou o banho de chuveiro para alívio da dor.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
16	O profissional de Enfermagem realizou massagem para o alívio da dor.	03	75,0	-	-	01	25,0	0,75	0,50

17	O profissional de enfermagem ensinou técnicas de relaxamento para o alívio da dor.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
18	O profissional de enfermagem incentivou a utilização da bola de Bobath.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
19	O profissional de enfermagem administrou algum medicamento para dor.	03	75,0	01	25,0	-	-	0,75	0,50
20	O profissional de enfermagem monitorou os batimentos cardíacos do bebê.	03	75,0	-	-	01	25,0	0,75	0,50
21	Houve realização do toque a cada 4 horas pelo profissional de enfermagem.	01	25,0	01	25,0	02	50,0	0,33	0,50
22	O profissional de enfermagem administrou medicamento para acelerar as contrações.	01	25,0	02	50,0	01	25,0	0,33	0,50
23	O profissional de enfermagem ajudou você a fazer força para o trabalho de parto.	01	25,0	02	50,0	01	25,0	0,33	0,50
24	A assistência de enfermagem na oferta ao conforto ocorreu de acordo com suas expectativas.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
25	A assistência de enfermagem no alívio da dor ocorreu de acordo com suas expectativas.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
26	A assistência de enfermagem no apoio emocional ocorreu de acordo com suas expectativas.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
27	A assistência de enfermagem forneceu informações de acordo com suas expectativas.	03	75,0	-	-	01	25,0	0,75	0,50
28	A assistência de enfermagem forneceu para evitar complicações de acordo com suas expectativas.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
29	As dores de contração.	03	75,0	01	25,0	-	-	0,75	0,50

---

30	A dor que sentiu no toque realizado pelo enfermeiro.	01	25,0	02	50,0	01	25,0	0,33	0,50
31	A dor que sentiu sem a presença do profissional de enfermagem.	02	50,0	02	50,0	-	-	0,50	0,50
32	A dor que sentiu quando o enfermeiro ajudou no alívio.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00
33	Intensidade de dor durante todo o pré-parto.	04	100,0	-	-	-	-	1,00	1,00

---