

Quadro 1 – Caracterização dos estudos sobre a acurácia dos Diagnósticos de Enfermagem, publicados em português, inglês e espanhol, entre os anos de 2013 a 2018, disponíveis para consulta na íntegra. Florianópolis. 2018.

Título/Autor	Objetivo	Resultados	Desenho do estudo/ Nível de Evidência
Diagnóstico de enfermagem disfunção sexual em gestantes: uma análise de acurácia [19].	Verificar a acurácia dos indicadores do diagnóstico de enfermagem disfunção sexual em gestantes.	O diagnóstico estava presente em 65,4% das gestantes e a maioria das características definidoras apresentou associação estatística. A característica limitações percebidas/reais impostas pela gravidez se mostrou sensível, enquanto alterações em alcançar o papel sexual percebido, incapacidade de alcançar a satisfação desejada, mudança do interesse por outras pessoas e verbalização do problema foram específicas. Os resultados evidenciam a importância de focar tal diagnóstico durante o pré-natal e de conhecer a acurácia dos indicadores para um diagnóstico preciso.	Transversal Quantitativo II
Measures of clinical accuracy and indicators of the nursing diagnosis of delayed surgical Recovery [20].	Verificar a precisão das características definidoras do diagnóstico de e enfermagem de recuperação cirúrgica retardada em pacientes após o quinto dia no cuidado pós-operatório.	Sete características apresentaram valores preditivos positivos elevados: adiamento da retomada das atividades de trabalho/emprego, fadiga, percepção de necessidade de mais tempo para recuperar, exigindo ajuda para completar o autocuidado, relato de desconforto, evidência de interrupções cura da área cirúrgica, e dificuldade em mover-se.	Descritivo Exploratório Transversal Quantitativo II
Nursing diagnoses determined by first year students: a vignette study [14].	Determinar a capacidade dos alunos do primeiro ano em identificar diagnósticos de enfermagem.	Apesar de os estudantes estarem apenas no final de seu primeiro semestre e terem experiência clínica limitada, identificaram com sucesso a maioria dos diagnósticos de enfermagem.	Descritivo Quantitativo II
Accuracy of diagnosis and classification of COPD in primary and specialist nurse-led respiratory care in Rotherham, UK: a cross-sectional study [17].	Mensurar a acurácia do diagnóstico de DPOC e da classificação da obstrução de vias aéreas na atenção primária e em um centro respiratório especializado.	Na atenção primária, uma proporção de pacientes diagnosticados com DPOC não tem DPOC, e a classificação errônea do grau de obstrução ao fluxo aéreo é comum. O diagnóstico incorreto e a classificação errônea são menos comuns no cenário de cuidados especializados.	Correlação Quantitativo II
Acurácia na inferência de diagnósticos de enfermagem de pacientes com insuficiência cardíaca [18].	Verificar a acurácia na determinação dos diagnósticos de enfermagem fadiga, intolerância à atividade e débito cardíaco diminuído em paciente com IC hospitalizados.	A busca pelo enunciamento de diagnósticos acurados reafirma a necessidade de treinamento contínuo e específico para a melhora da capacidade diagnosticadora dos enfermeiros. O treinamento permitiu o exercício do raciocínio clínico e consequentemente, melhorou o grau de acurácia dos DE identificados.	Descritivo Quantitativo II
Avaliação da acurácia diagnóstica em enfermagem:	Comparar o grau de acurácia dos diagnósticos de enfermagem	Houve significância estatística nos diagnósticos altamente acurados ($p=0,013$), quando os graduandos utilizam o sistema de apoio à decisão,	Descritivo Exploratório Quantitativo II

papel versus sistema de apoio à decisão [6].	determinados, por graduandos de enfermagem, em sistema de apoio à decisão e manuscrito.	demonstrando a determinação de diagnósticos mais acurados em estudos de caso clínicos.	
Comparação do grau de acurácia diagnóstica de graduandos e enfermeiros em programas de residência [15].	Comparar o grau de acurácia diagnóstica entre estudantes do último ano de graduação em enfermagem e de enfermeiros residentes, e estimar a associação entre o grau de acurácia diagnóstica e o grau de contato com processo de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, raciocínio clínico e o grau de habilidade em estabelecer diagnósticos de enfermagem.	Não houve diferença estatisticamente significativa quanto à habilidade autorreferida para estabelecer diagnósticos de enfermagem e grau de contato com processo de enfermagem, diagnósticos de enfermagem e raciocínio clínico nos âmbitos teórico e prático. Os residentes do segundo ano identificaram número significativamente menor de diagnósticos de baixa acurácia. Os resultados sugerem que os programas de residência contribuem para melhorar a acurácia diagnóstica.	Descritivo Exploratório Transversal Quantitativo II
Ineffective breathing pattern in cardiac postoperative patients: diagnostic accuracy study [27].	Analisar a acurácia das características definidoras do padrão respiratório ineficaz em pacientes cardíacos pós-operatórios.	Os valores de acurácia identificados podem ser úteis para os enfermeiros que trabalham no pós-operatório cardíaco, pois reduzem a subjetividade que é comum na prática clínica de avaliação dos pacientes. A avaliação precisa de eventos pós-operatórios como padrão respiratório ineficaz, pode impactar a detecção de complicações respiratórias e aumentar o escopo de tomada de decisão.	Quantitativo Transversal Prospectivo II
Acurácia do diagnóstico de enfermagem “disposição para melhora da esperança” em pacientes renais crônicos [26].	Analisar a acurácia do diagnóstico “Disposição para melhora da Esperança” em pacientes renais crônicos.	Estudar a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico “Disposição para melhora da esperança” foi relevante, uma vez que identificou a sensibilidade, especificidade e <i>odds ratio</i> . Nesse sentido, estudos desta natureza contribuem para o aprimoramento do diagnóstico levando em consideração a população constituída por adultos e idosos com insuficiência renal crônica.	Transversal Quantitativo II
Acurácia de diagnósticos de enfermagem para o enfrentamento da violência doméstica infantil*[16].	Identificar os Diagnósticos de Enfermagem atribuídos a uma situação hipotética de violência doméstica infantil e os respectivos graus de acurácia.	A dificuldade dos enfermeiros de definir diagnósticos pode estar associada ao atendimento de enfermagem focado em problemas clínicos, passando despercebidos sinais que expressam situações de violência doméstica infantil.	Exploratório Misto II