


**Figura 4** – Modelo A. (A) Vista posterior; (B) Vista lateral esquerda; (C) Vista lateral direita.

1: Antes da primeira sessão, 2: 21 dias após a primeira sessão, 3: 21 dias após a segunda sessão, 4: 21 dias após a terceira sessão e 5: 21 dias após a quarta sessão.



**Figura 5** – Modelo B. (A) Vista posterior; (B) Vista lateral esquerda; (C) Vista lateral direita.

1: Antes da primeira sessão, 2: 21 dias após a primeira sessão, 3: 21 dias após a segunda sessão, 4: 21 dias após a terceira sessão e 5: 21 dias após a quarta sessão.



**Figura 6** – Modelo C. (A) Vista posterior; (B) Vista lateral esquerda; (C) Vista lateral direita.

1: Antes da primeira sessão, 2: 21 dias após a primeira sessão, 3: 21 dias após a segunda sessão, 4: 21 dias a após 3 sessão e 5: 21 dias após a quarta sessão.



**Figura 7 – Modelo D.** (A) Vista posterior; (B) Vista lateral esquerda; (C) Vista lateral direita.

1: Antes da primeira sessão, 2: 21 dias após a primeira sessão, 3: 21 dias após a segunda sessão, 4: 21 dias a após 3 sessão e 5: 21 dias após a quarta sessão.



**Figura 8 – Modelo E.** (A) Vista posterior; (B) Vista lateral esquerda; (C) Vista lateral direita.  
1: Antes da primeira sessão, 2: 21 dias após a primeira sessão, 3: 21 dias após a segunda sessão, 4: 21 dias após a terceira sessão e 5: 21 dias após a quarta sessão.