

Quadro 2 – Caracterização dos artigos incluídos nesta revisão. Campina Grande, PB, Brasil, 2022

Artigos	Autores/Ano/ País/Revista	Objetivos	Desenho/Amostra
01	Adams <i>et al.</i> , 2021 [11]/ Estado Unidos/ Journal of Aging and Health	Examinar o impacto do covid-19 e seus esforços de mitigação no funcionamento psicológico, social e físico dos idosos.	Ensaio Clínico randomizado/ 39 Participantes.
02	Carrillo-Garcia <i>et al.</i> , 2021 [12]/ Espanha/ European Geriatric Medicine	Descrever associações entre funcionalidade, fragilidade, comorbidade, estado cognitivo e afetivo e mortalidade em uma coorte de pacientes idosos sobreviventes após internação hospitalar por infecção por sars-cov-2.	Estudo observacional longitudinal/ com amostra de 165 participantes.
03	Causa, Nievas, Tamayo, 2021 [13]/ Espanha/ Rev Esp Salud Pública	Descrever os principais achados epidemiológicos de um surto de covid-19 ocorrido em março de 2020 em um lar de idosos em Granada.	Estudo de coorte retrospectivo/ com 240 participantes.
04	Covino <i>et al.</i> , 2021 [14]/ Itália/ Journal of the American Medical Directors Association	Avaliar, em uma coorte de adultos com idade ≥ 80 anos, o efeito sobreposto da gravidade clínica, comorbidades, comprometimento cognitivo e fragilidade, para a estratificação do risco de morte intra-hospitalar de pacientes idosos com covid-19, desde a admissão no pronto-socorro.	Coorte observacional prospectivo/ com 729 pacientes.
05	Ntsama Essomba <i>et al.</i> , 2020 [15] /Camarões/ Gerontology and Geriatric Medicine	Examinar os efeitos da pandemia de covid-19 no acompanhamento e bem-estar de pacientes ambulatoriais idosos atendidos em consulta geriátrica em Camarões.	Estudo retrospectivo/ Realizado com 30 pacientes.
06	Emily <i>et al.</i> , 2022 [16] / Israel/Experimental Gerontology	Comparar os sintomas de covid-19 e o tempo até a resolução da infecção entre pacientes geriátricos funcionalmente dependentes e independentes.	Estudo prospectivo/ com 98 participantes.
07	Fumagalli <i>et al.</i> , 2021 [17] / Itália/ Journal of the American Medical Directors Association	Avaliar a associação do perfil funcional com a mortalidade em pacientes ≥ 75 anos internados por covid-19 em 2 centros terciários localizados na Lombardia e Toscana, e analisar se isso pode ajudar a estratificar o prognóstico de acordo com a covid-19.	Estudo observacional retrospectivo/ realizado com 221 participantes.

08	García-Cabrera <i>et al.</i> , 2021 [18] / Polônia/ BMC Geriatrics	Descrever as características clínicas, os encaminhamentos hospitalares, a mortalidade em 60 dias e os fatores relacionados, incluindo o ambiente de atendimento em pacientes institucionalizados com covid-19.	Estudo observacional retrospectivo/ com 419 participantes.
09	Gutiérrez, Rodríguez <i>et al.</i> , 2020 [19]/ Portugal/ Revista Espanola de Geriatria y Gerontologia	Descrever as características dos pacientes maiores de 80 anos, hospitalizados por coronavírus (covid-19), determinar a taxa de mortalidade e identificar fatores associados.	Estudo Observacional epidemiológico e prospectivo/ com 58 participantes.
10	Kawamura K. <i>et al.</i> , 2021 [20] /Japão/ The Journal of Nutrition, Health & Aging	Investigar o impacto do surto de doença por coronavírus 2019 nos níveis de atividade entre pacientes idosos com fragilidade ou doenças subjacentes.	Estudo exploratório/ com 175 pacientes.
11	LIM <i>et al.</i> , 2021 [21] / Cingapura/ Archives of Gerontology and Geriatrics	Caracterizar os idosos hospitalizados e examinar se as comorbidades, fragilidade e acuidade da apresentação clínica exercem um efeito independente da idade na gravidade da covid-19.	Coorte retrospectivo/ com 275 participantes.
12	Neumann-Podczaska A <i>et al.</i> , 2020 [22] / Polônia/ International Journal of Environmental Research And Public Health	Caracterizar a diferença entre sobreviventes em 60 dias e não sobreviventes, entre idosos hospitalizados e investigar como aqueles com maior risco de desfecho ruim podem ser identificados o mais rápido possível.	Estudo retrospectivo/ com 50 participantes.
13	Ortonobes, Roig <i>et al.</i> , 2021 [23] / Espanha. / Revista Española de Quimioterapia	Descrever as características sociodemográficas e clínicas e os fatores de risco para mortalidade em pacientes nonagenários internados por covid-19.	Estudo observacional retrospectivo/ com 79 participantes.
14	Plotnikov <i>et al.</i> , 2021 [24]/Israel/ BMC Geriatrics.	Comparar características demográficas, clínicas e laboratoriais, e mortalidade a curto prazo entre pacientes hospitalizados por covid-19, agrupados de acordo com a idade 65-79 e ≥ 80 anos, com e sem dependência funcional grave.	Estudo observacional de coorte/ com 186 participantes.
15	Pérez-Rodríguez <i>et al.</i> , 2021[25] /Espanha/ European Geriatric Medicine	Comparar o estado funcional, cognitivo e nutricional antes e depois da primeira onda entre os residentes de asilos, em pacientes com covid-19 e não covid-19.	Estudo observacional/ realizado com 435 participantes.

16	Sathyamurthy, Madhavan, Pandurangan, 2021 [26]/Índia/Cureus	Analisar uma coorte de idosos hospitalizados com covid-19 quanto à presença, prevalência e padrões da síndrome pós-covid-19, juntamente com seus resultados funcionais 90 dias após sua recuperação e alta hospitalar.	Estudo de coorte prospectivo/ com 279 participantes.
17	Ramos-Rincon <i>et al.</i> , 2021 [27] /Espanha/J Gerontol A Biol Sci Med Sci	Descrever a apresentação clínica de pacientes ≥ 80 anos internados com covid-19 e identificar fatores de risco para mortalidade intra-hospitalar na admissão.	Estudo observacional, retrospectivo/ com 2772 participantes.
18	Rodríguez-Sánchez <i>et al.</i> , 2021 [28]/Espanha/ The journal of Nutrition, Health & Aging	Avaliar o papel dos parâmetros funcionais, clínicos e analíticos na predição de mortalidade em pacientes idosos hospitalizados por covid-19.	Estudo de coorte/ com 499 participantes.
19	Saraiva <i>et al.</i> , 2021[29] /Brasil/The Journal of Nutrition, Health & Aging	Investigar se uma diminuição repentina na mobilidade do espaço vital durante a pandemia de covid-19 afetou a qualidade de vida de idosos.	Estudo de coorte prospectivo/ com 557 participantes.
20	Verholt <i>et al.</i> , 2021[30]/Dinamarca/ European Geriatric Medicine	Descrever a apresentação clínica de covid-19 entre pacientes idosos hospitalizados frágeis e não frágeis e avaliar a potencial associação entre fragilidade e curso clínico, decisão do nível de tratamento com mudança de resultados na capacidade funcional e sobrevida.	Estudo de coorte retrospectivo/ com 100 participantes.
21	Visser; Schaap; Wijnhoven, 2020 [31]/Holanda/Nutrients	Explorar o impacto autorrelatado da pandemia de covid-19 no comportamento nutricional e de atividade física em idosos holandeses e identificar subgrupos mais suscetíveis a esse impacto.	Estudo de coorte/ com 1119 participantes.
22	Walle-Hansen <i>et al.</i> , 2021[32]/Noruega/BM C Geriatrics.	Estudar a mudança relacionada à idade na qualidade de vida relacionada à saúde, declínio funcional e mortalidade entre pacientes idosos 6 meses após a hospitalização por covid-19.	Estudo de coorte / com 216 participantes.